

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE BODOQUUENA

Protocolo n.º .. 114

Recebido 31 101 12025

Protocolista. Aulture

INDICAÇÃO COLETIVA Nº 002/2025 APROVADO

REJEITADO

Ayrion Ferreiro Morques

Presidente

MOR

AUTORES : Vereadores: Ayrton Ferreira Marques, Mario Roberto Severino Ferreira, Edineyd de Carvalho, Diorgenes Pereira e João de Paulo Rodrigues.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras

Os Vereadores que esta subscreve, na forma regimental, indicam à Mesa Diretora, depois de ouvindo o Colendo Plenário para que envie o expediente com a presente proposição à Excelentíssima Prefeita Municipal de Bodoquena Senhora Maria Girleide Rovari c\c ao Ilmo Senhor Secretário Municipal de Obras e infraestrutura Senhor Ermeson Luna Bonfim. Solicitando a seguinte medida de interesse público: Solicitação de ampliação da rede de drenagem e captação, entre as Ruas João Atanásio de Souza e a Rua Pereira Souto

JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de melhorias na infraestrutura urbana e a crescente demanda por soluções eficazes para o escoamento pluvial, solicitamos a ampliação da rede de drenagem e captação de água no referido local.

Atualmente, a insuficiência do sistema de drenagem tem causado frequentes lagamentos, comprometendo a mobilidade de pedestres e veículos, além de gerar riscos à segurança e à saúde pública. O acúmulo de água pode resultar em danos ao pavimento, erosão do solo e proliferação de doenças relacionadas à umidade excessiva.

A ampliação da rede contribuirá para a melhor absorção e direcionamento das águas pluviais, minimizando impactos negativos e promovendo a qualidade de vida da população. Além disso, essa medida está alinhada com políticas de desenvolvimento sustentável e prevenção de desastres urbanos.

Diante do exposto, solicitamos que sejam tomadas as providências necessárias para a realização desse importante investimento em infraestrutura, garantindo mais segurança e conforto para os moradores e freqüentadores da região.

Destacam que as ruas já estão com obras sendo executadas, sendo possível aditivar o contrato, para ampliação da rede de drenagem e captação.

Na certeza que haverá uma manifestação favorável por parte do Executivo em atender esta necessidade uma vez que o principal objetivo desta propositura é oferecer a comunidade um melhor visual da referida rua, bem como maior segurança.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CAIVI	ARA MUNICIPAL DE	PODOMODI	
		APROVADO	
Protocolo n.º	INDICAÇÃO	REJEITADO	
Recebido/	COLETIVA		
Protocolista	N° 002/2025		
	r Ferreira Marques, Mario Rober	to Severino Ferrei	ra, Edineyd de
Carvalho, Diorgenes Pereira e Jo	oão de Paulo Rodrigues.		
Portanto, aguarda eivindicação.	mos um posicionamento	favorável quar	nto a esta jus
Ple	enário Leônidas Alves dos	Santos, 31 de J	aneiro de 2025.
Ayrton Ferreira Marque Vereador	ues Mario	Roberto Severino Vereador	Ferreira
	Edineyd de Carvalho Vereadora	, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,	Cristiane Ferreiro Siqueiro Vereadòra PP
Diorgenes Pereira Vereador		∽ io de Paulo Rodrig Vereador	ques