



OFÍCIO N.º: 380/2026/AGETRAT

Ref. Resposta ao Requerimento nº 327/2026 / Autor: Ver. Jovan Temeljkovitch

Assunto: Solicitação de estudo de viabilidade técnica para implantação de medidas de moderação de tráfego na Rua Paraná.

**À Câmara Municipal de Corumbá
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho**

Cumprimentando-o cordialmente, a Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT, em atenção ao Requerimento nº 327/2026, de autoria do Vereador Jovan Temeljkovitch Elvi, que solicita, em caráter de urgência, a realização de estudo de viabilidade técnica para implantação de medidas de moderação de tráfego na Rua Paraná, especialmente nos cruzamentos com as Ruas Tiradentes e Antônio João, vem prestar os seguintes esclarecimentos.

Inicialmente, registramos a relevância da solicitação apresentada, especialmente por se tratar de demanda relacionada à segurança viária e à adequada circulação de veículos e pedestres na região.

Informamos que a demanda já se encontra em análise pela Gerência de Engenharia de Trânsito desta Agência, que vem realizando estudo técnico acerca das condições de circulação no trecho indicado, contemplando a avaliação do fluxo de veículos e pedestres, bem como das características e necessidades específicas da via.

No âmbito do estudo em andamento, estão sendo analisadas as possíveis medidas de engenharia de trânsito destinadas à melhoria das condições de segurança e circulação no local, incluindo a viabilidade de implantação de dispositivos de moderação de tráfego e outras intervenções tecnicamente adequadas. Também está sendo considerada a possibilidade de reversão da circulação da Rua Paraná para mão dupla, medida que igualmente integra as alternativas em avaliação.

Quanto ao prazo para conclusão do estudo e eventual adoção das medidas necessárias, informamos que os trabalhos se encontram em estágio final de análise e

CÂMARA MUNICIPAL	
CORUMBÁ - MS	
PROTOCOLO Nº	1016/26
DATA	28/08/20
RECEBIDO	
VISTO	

elaboração do respectivo projeto, visando à posterior implantação das intervenções que se mostrarem tecnicamente adequadas.

Ressaltamos, contudo, que não se mostra adequado estabelecer, neste momento, uma data exata para a implantação das medidas, uma vez que a conclusão do estudo poderá indicar diferentes soluções e etapas de execução, conforme as características técnicas identificadas no local.

A AGETRAT permanece acompanhando a demanda e adotando as providências técnicas e administrativas necessárias para a viabilização das intervenções propostas, com o objetivo de proporcionar melhores condições de segurança e organização da circulação no trecho mencionado.

Sendo o que havia para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição.

Atenciosamente,

Corumbá, MS, 27 de agosto de 2026.



MARIANA RICCO ARGUELLO ORTIZ
Diretora-Presidente da AGETRAT
PORTARIA "P" Nº 13, DE 1º DE JANEIRO DE 2025