



**Câmara Municipal de Maracaju**  
Rua Francisco Marcondes, 201 – Centro - Caixa Postal 231 –  
Maracaju-MS – CEP 79.150.000 Fone: (67) 3454-8000 –  
E-mail:assessoriajuridica@camarademaracaju.ms.gov.br

**FRIZZO**  
VEREADOR

PROTÓCOLO	<input checked="" type="checkbox"/> REQUERIMENTO <input type="checkbox"/> INDICAÇÃO <input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI <input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO <input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____ <input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM <input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	N.º 53
	<b>AUTOR: DIOGO FRIZZO</b>	

**Exmo. Sr. Presidente,**

O Vereador Diogo Frizzo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que encaminhe este requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maracaju, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, **solicitando informações sobre a viabilidade de implementação e, se possível, a efetivação das seguintes medidas na UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS:**

1. Adequação da sala de enfermagem - banheiro ou trocador;
2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar;
3. Andamento da reforma da UBS.

**JUSTIFICATIVA:**

Considerando os desafios enfrentados no atendimento à população e a necessidade de aprimorar os serviços prestados na unidade de saúde, solicita-se que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde prestem informações sobre a possibilidade de viabilizar e implementar as seguintes medidas:

1. **Adequar a sala de enfermagem com um banheiro ou trocador**
  - Considerando que, em diversas situações, os pacientes precisam se trocar e não há um local adequado para isso, causando desconforto e constrangimento, há possibilidade de instalação de um **banheiro ou trocador** na unidade de saúde?

12/03/25  
**RECEBIDO**

*Campos*  
**Andréa Carla Campos**  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

**2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar**

- O compressor de ar utilizado na unidade não opera adequadamente devido à falta de uma rede elétrica compatível. Dessa forma, há possibilidade de troca da fiação para 220V, garantindo o pleno funcionamento do equipamento?


**3. Andamento das reformas na UBS**

- As obras de reforma da unidade foram iniciadas antes das eleições, porém ainda não foram finalizadas. Diante disso, há previsão para a retomada e conclusão dos trabalhos? Caso positivo, qual a data estimada para sua finalização?

Diante do exposto, requer-se que, após os trâmites regimentais, este requerimento seja encaminhado às autoridades competentes, **para que forneçam informações detalhadas sobre a viabilidade dessas melhorias e, caso haja possibilidade de implementação, esclareçam os prazos previstos e eventuais providências a serem tomadas.**

Na certeza de pronto atendimento por parte de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de resposta, conforme disposto no Art. 15, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município.

Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
(Vereador)



**Câmara Municipal de Maracaju**  
Rua Francisco Marcondes, 201 – Centro - Caixa Postal 231 –  
Maracaju-MS – CEP 79.150.000 Fone: (67) 3454-8000 –  
E-mail:assessoriajuridica@camarademaracaju.ms.gov.br

**FRIZZO**  
VEREADOR

PROTÓCOLO	<input checked="" type="checkbox"/> REQUERIMENTO	N.º 53
	<input type="checkbox"/> INDICAÇÃO	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO	
	<input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	
<b>AUTOR: DIOGO FRIZZO</b>		

**Exmo. Sr. Presidente,**

O Vereador Diogo Frizzo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que encaminhe este requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maracaju, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, **solicitando informações sobre a viabilidade de implementação e, se possível, a efetivação das seguintes medidas na UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS:**

1. Adequação da sala de enfermagem - banheiro ou trocador;
2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar;
3. Andamento da reforma da UBS.

**JUSTIFICATIVA:**

Considerando os desafios enfrentados no atendimento à população e a necessidade de aprimorar os serviços prestados na unidade de saúde, solicita-se que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde prestem informações sobre a possibilidade de viabilizar e implementar as seguintes medidas:

1. **Adequar a sala de enfermagem com um banheiro ou trocador**
  - Considerando que, em diversas situações, os pacientes precisam se trocar e não há um local adequado para isso, causando desconforto e constrangimento, há possibilidade de instalação de um **banheiro ou trocador** na unidade de saúde?

12103 125  
**RECEBIDO**

*Carla Campos*  
Andréa Carla Campos  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

**2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar**

- O compressor de ar utilizado na unidade não opera adequadamente devido à falta de uma rede elétrica compatível. Dessa forma, há possibilidade de troca da fiação para 220V, garantindo o pleno funcionamento do equipamento?

**3. Andamento das reformas na UBS**

- As obras de reforma da unidade foram iniciadas antes das eleições, porém ainda não foram finalizadas. Diante disso, há previsão para a retomada e conclusão dos trabalhos? Caso positivo, qual a data estimada para sua finalização?

Diante do exposto, requer-se que, após os trâmites regimentais, este requerimento seja encaminhado às autoridades competentes, **para que forneçam informações detalhadas sobre a viabilidade dessas melhorias e, caso haja possibilidade de implementação, esclareçam os prazos previstos e eventuais providências a serem tomadas.**

Na certeza de pronto atendimento por parte de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de resposta, conforme disposto no Art. 15, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município.

Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025



(Vereador)



PROTÓCOLO	<input checked="" type="checkbox"/> REQUERIMENTO <input type="checkbox"/> INDICAÇÃO <input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI <input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO <input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____ <input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM <input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	N.º 53
	<b>AUTOR: DIOGO FRIZZO</b>	

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador Diogo Frizzo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que encaminhe este requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maracaju, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, **solicitando informações sobre a viabilidade de implementação e, se possível, a efetivação das seguintes medidas na UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS:**

1. Adequação da sala de enfermagem - banheiro ou trocador;
2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar;
3. Andamento da reforma da UBS.

**JUSTIFICATIVA:**

Considerando os desafios enfrentados no atendimento à população e a necessidade de aprimorar os serviços prestados na unidade de saúde, solicita-se que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde prestem informações sobre a possibilidade de viabilizar e implementar as seguintes medidas:

1. **Adequar a sala de enfermagem com um banheiro ou trocador**
  - Considerando que, em diversas situações, os pacientes precisam se trocar e não há um local adequado para isso, causando desconforto e constrangimento, há possibilidade de instalação de um **banheiro ou trocador** na unidade de saúde?

12/10/2025  
**RECEBIDO**

*Andréa Caria Campos*  
**Andréa Caria Campos**  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

**2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar**

- O compressor de ar utilizado na unidade não opera adequadamente devido à falta de uma rede elétrica compatível. Dessa forma, há possibilidade de troca da fiação para 220V, garantindo o pleno funcionamento do equipamento?


**3. Andamento das reformas na UBS**

- As obras de reforma da unidade foram iniciadas antes das eleições, porém ainda não foram finalizadas. Diante disso, há previsão para a retomada e conclusão dos trabalhos? Caso positivo, qual a data estimada para sua finalização?

Diante do exposto, requer-se que, após os trâmites regimentais, este requerimento seja encaminhado às autoridades competentes, **para que forneçam informações detalhadas sobre a viabilidade dessas melhorias e, caso haja possibilidade de implementação, esclareçam os prazos previstos e eventuais providências a serem tomadas.**

Na certeza de pronto atendimento por parte de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de resposta, conforme disposto no Art. 15, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município.


Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
(Vereador)



**Câmara Municipal de Maracaju**  
 Rua Francisco Marcondes, 201 – Centro - Caixa Postal 231 –  
 Maracaju-MS – CEP 79.150.000 Fone: (67) 3454-8000 –  
 E-mail: assessoriajuridica@camarademaracaju.ms.gov.br

**FRIZZO**  
 VEREADOR

PROTÓCOLO		<input checked="" type="checkbox"/> REQUERIMENTO <input type="checkbox"/> INDICAÇÃO <input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI <input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO <input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____ <input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM <input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	N.º 53
	<b>AUTOR: DIOGO FRIZZO</b>		

**Exmo. Sr. Presidente,**

O Vereador Diogo Frizzo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que encaminhe este requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maracaju, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, **solicitando informações sobre a viabilidade de implementação e, se possível, a efetivação das seguintes medidas na UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS:**

1. Adequação da sala de enfermagem - banheiro ou trocador;
2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar;
3. Andamento da reforma da UBS.

**JUSTIFICATIVA:**

Considerando os desafios enfrentados no atendimento à população e a necessidade de aprimorar os serviços prestados na unidade de saúde, solicita-se que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde prestem informações sobre a possibilidade de viabilizar e implementar as seguintes medidas:

1. **Adequar a sala de enfermagem com um banheiro ou trocador**
  - Considerando que, em diversas situações, os pacientes precisam se trocar e não há um local adequado para isso, causando desconforto e constrangimento, há possibilidade de instalação de um **banheiro ou trocador** na unidade de saúde?

Alice de Matos Arguelho  
 Atendente de Saúde  
 Portaria nº. 683/2019  
 12/03/25  
 09:51

*Melson*

12/03/25  
**RECEBIDO**

*Andréa Campos*  
 Secretária de Governo  
 Portaria 027/2025

**2. Troca da fiação para 220V para funcionamento adequado do compressor de ar**

- O compressor de ar utilizado na unidade não opera adequadamente devido à falta de uma rede elétrica compatível. Dessa forma, há possibilidade de troca da fiação para 220V, garantindo o pleno funcionamento do equipamento?


**3. Andamento das reformas na UBS**

- As obras de reforma da unidade foram iniciadas antes das eleições, porém ainda não foram finalizadas. Diante disso, há previsão para a retomada e conclusão dos trabalhos? Caso positivo, qual a data estimada para sua finalização?

Diante do exposto, requer-se que, após os trâmites regimentais, este requerimento seja encaminhado às autoridades competentes, **para que forneçam informações detalhadas sobre a viabilidade dessas melhorias e, caso haja possibilidade de implementação, esclareçam os prazos previstos e eventuais providências a serem tomadas.**

Na certeza de pronto atendimento por parte de Vossa Senhoria, ficamos no aguardo de resposta, conforme disposto no Art. 15, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do Município.

Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
(Vereador)

*M. Albuquerque*



**MARACAJU**  
**PREFEITURA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**OFÍCIO Nº 80/2025**

Câmara Municipal de Maracaju  
Sr. **DIOGO FRIZZO**

Maracaju - MS, 20 de março de 2025.

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-la oficialmente, venho através desta, em resposta ao ofício **53/2025 - ASSEPAR**, no qual vossa senhoria solicita informações sobre a viabilidade de implementação e, se possível, a efetivação das seguintes medidas no UBS Vitória Marcondes Terra/ ESF José Alves Marcondes, localizados no Distrito de Vista Alegre, Maracaju/MS:

1. ADEQUAÇÃO DA SALA DE INFERMAGEM – BANHEIRO OU TROCADOR;
2. TROCA DA FIAÇÃO PARA 220V PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO COMPRESSOR DE AR;
3. ANDAMENTO DA REFORMA DA UBS.

1/2 – Informamos ao nobre vereador que, todos os serviços solicitados serão executados na reforma e ampliação do UBS de Vista Alegre;

3 – O andamento da obra está paralisado, pois a empresa ganhadora desistiu de executar a obra, com isso será convocada a segunda colocada para assumir a obra.

  
**JOAQUIM FRANCISCO HERBERÁ DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  
PORTARIA 001/2025

  
**Andréa Caria Campos**  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

01 103 125  
**RECEBIDO**