



**Câmara Municipal de Maracaju**  
Rua Francisco Marcondes, 201 – Centro - Caixa Postal 231 –  
Maracaju-MS – CEP 79.150.000 Fone: (67) 3454-8000 –  
E-mail:assessoriajuridica@camarademaracaju.ms.gov.br

**FRIZZO**  
VEREADOR

PROTÓCOLO	<input type="checkbox"/> REQUERIMENTO	N.º 73
	<input checked="" type="checkbox"/> INDICAÇÃO	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO	
	<input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM	
	<input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	
<b>AUTOR: DIOGO FRIZZO</b>		

**Exmo. Sr. Presidente,**

O Vereador abaixo assinado solicita o envio da presente Indicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Maracaju e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sugerindo **a retirada do ar-condicionado antigo da sala do consultório odontológico da UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS e o devido fechamento do espaço onde o equipamento estava instalado.**


**JUSTIFICATIVA:**

A presente solicitação atende a um pedido dos servidores da unidade, que relataram que o ar-condicionado antigo não está mais em uso, acumula sujeira, incluindo a presença de piolho de passarinho, e compromete a higiene do ambiente. A sala já conta com um novo equipamento instalado, tornando desnecessária a permanência do antigo.

Dessa forma, considerando a importância de manter um ambiente adequado para a realização dos atendimentos odontológicos, sugere-se a retirada do ar-condicionado antigo e o fechamento do espaço onde estava instalado, garantindo melhores condições de trabalho ao profissional e mais conforto e segurança aos pacientes.

Na certeza do pronto atendimento por parte das autoridades competentes e em benefício da população do município, apresento esta Indicação.

Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
(Vereador)

  
**Andréa Caria Campos**  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

12.103.105  
**RECEBIDO**



# Câmara Municipal de Maracaju

Rua Francisco Marcondes, 201 – Centro - Caixa Postal 231 –  
Maracaju-MS – CEP 79.150.000 Fone: (67) 3454-8000 –  
E-mail:assessoriajuridica@camarademaracaju.ms.gov.br

**FRIZZO**  
VEREADOR

RROTOCOLO	<input type="checkbox"/> REQUERIMENTO <input checked="" type="checkbox"/> INDICAÇÃO <input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI <input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO <input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____ <input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM <input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	N.º 78
	AUTOR: DIOGO FRIZZO	

Exmo. Sr. Presidente,

O Vereador abaixo assinado solicita o envio da presente Indicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Maracaju e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sugerindo a **retirada do ar-condicionado antigo da sala do consultório odontológico da UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS e o devido fechamento do espaço onde o equipamento estava instalado.**

### JUSTIFICATIVA:


A presente solicitação atende a um pedido dos servidores da unidade, que relataram que o ar-condicionado antigo não está mais em uso, acumula sujeira, incluindo a presença de piolho de passarinho, e compromete a higiene do ambiente. A sala já conta com um novo equipamento instalado, tornando desnecessária a permanência do antigo.

Dessa forma, considerando a importância de manter um ambiente adequado para a realização dos atendimentos odontológicos, sugere-se a retirada do ar-condicionado antigo e o fechamento do espaço onde estava instalado, garantindo melhores condições de trabalho ao profissional e mais conforto e segurança aos pacientes.

Na certeza do pronto atendimento por parte das autoridades competentes e em benefício da população do município, apresento esta Indicação.

Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025.

(Vereador)


  
Andréa Caria Campos  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

12/03/25  
**RECEBIDO**



**Câmara Municipal de Maracaju**  
Rua Francisco Marcondes, 201 – Centro - Caixa Postal 231 –  
Maracaju-MS – CEP 79.150.000 Fone: (67) 3454-8000 –  
E-mail:assessoriajuridica@camarademaracaju.ms.gov.br

**FRIZZO**  
VEREADOR

PROTÓCOLO	 <b>CÓPIA</b>	<input type="checkbox"/> REQUERIMENTO	N.º 73
		<input checked="" type="checkbox"/> INDICAÇÃO	
		<input type="checkbox"/> PROJETO DE LEI	
		<input type="checkbox"/> PROJETO DE RESOLUÇÃO	
		<input type="checkbox"/> MOÇÃO DE _____	
		<input type="checkbox"/> PROJETO DE EMENDA A LOM	
		<input type="checkbox"/> PROJETO DECRETO LEGISLATIVO	
<b>AUTOR: DIOGO FRIZZO</b>			

**Exmo. Sr. Presidente,**

O Vereador abaixo assinado solicita o envio da presente Indicação ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Maracaju e à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sugerindo **a retirada do ar-condicionado antigo da sala do consultório odontológico da UBS Vitória Marcondes Terra / ESF José Alves Marcondes, localizada no Distrito de Vista Alegre/MS e o devido fechamento do espaço onde o equipamento estava instalado.**

**JUSTIFICATIVA:**

A presente solicitação atende a um pedido dos servidores da unidade, que relataram que o ar-condicionado antigo não está mais em uso, acumula sujeira, incluindo a presença de piolho de passarinho, e compromete a higiene do ambiente. A sala já conta com um novo equipamento instalado, tornando desnecessária a permanência do antigo.

Dessa forma, considerando a importância de manter um ambiente adequado para a realização dos atendimentos odontológicos, sugere-se a retirada do ar-condicionado antigo e o fechamento do espaço onde estava instalado, garantindo melhores condições de trabalho ao profissional e mais conforto e segurança aos pacientes.

Na certeza do pronto atendimento por parte das autoridades competentes e em benefício da população do município, apresento esta Indicação.

Sala das Sessões da C.M. de Maracaju/MS, aos 10 de março de 2025.

  
(Vereador)

  
Andréa Carla Campos  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025

  
12/03/25  
**RECEBIDO**



**MARACAJU**  
**PREFEITURA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

**OFÍCIO Nº 86/2025**

Câmara Municipal de Maracaju  
Sr. **DIOGO FRIZZO**

Maracaju - MS, 21 de março de 2025.

Prezado Senhor;

Ao cumprimentá-la oficialmente, venho através desta, em resposta ao ofício **73/2025 - ASSEPAR**, no qual vossa senhoria sugere:

1. A RETIRADA DO AR-CONDICIONADO ANTIGO DA SALA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS VITÓRIA MARCONDES TERRA / ESF JOSÉ ALVES MARCONDES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE/MS E O DEVIDO FECHAMENTO DO ESPAÇO ONDE O EQUIPAMENTO ESTAVA INSTALADO.

1 – Informamos ao nobre vereador que, esse pedido é junto à secretaria municipal de saúde, para que faça o pedido junto ao setor de compras.

  
**JOAQUIM FRANCISCO HERRERA DO NASCIMENTO**  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo  
PORTARIA 001/2025

Joaquim Francisco Herrera do Nascimento  
Secretário Mun. de Obras e Urbanismo  
Portaria Nº 001/2025

21/03/2025  
**RECEBIDO**

  
**Andréa Caria Campos**  
Secretaria de Governo  
Portaria 027/2025